

# ESS2015

情報 太郎<sup>1,a)</sup> 処理 花子<sup>1</sup> 学会 次郎<sup>1,†1,b)</sup>

概要：本稿は、情報処理学会論文誌ジャーナルに投稿する原稿を執筆する際、および論文採択後に最終原稿を準備する際の注意点等をまとめたものである。大きく分けると、論文投稿の流れと、 $\text{\LaTeX}$  と専用のスタイルファイルを用いた場合の論文フォーマットに関する指針、および論文の内容に関してるべきこと、すべきでないことをまとめたべからずチェックリストからなる。本稿自体も  $\text{\LaTeX}$  と専用のスタイルファイルを用いて執筆されているため、論文執筆の際に参考になれば幸いである。

キーワード：情報処理学会論文誌ジャーナル、 $\text{\LaTeX}$ 、スタイルファイル、べからず集

# ESS2015

JOHO TARO<sup>1,a)</sup> SHORI HANAKO<sup>1</sup> GAKKAI JIRO<sup>1,†1,b)</sup>

**Abstract:** This document is a guide to prepare a draft for submitting to IPSJ Journal, and the final camera-ready manuscript of a paper to appear in IPSJ Journal, using  $\text{\LaTeX}$  and special style files. Since this document itself is produced with the style files, it will help you to refer its source file which is distributed with the style files.

**Keywords:** IPSJ Journal,  $\text{\LaTeX}$ , style files, “Dos and Dont’s” list

## 1. はじめに

情報処理学会では、基幹論文誌として論文誌ジャーナルの発行を行っている。これまで論文誌ジャーナル編集委員会では、論文誌ジャーナルの論文掲載時のフォーマットとして A4 横型 2段組を採用してきたが、会員からの多くの要望に基づき、A4 縦型 2段組に変更することにした。また、これまで投稿時と掲載時の形式が異なっていたが、今回のフォーマット変更に合わせて、投稿時も掲載時と同様の A4 縦型 2段組で受け付けることにした。

これに伴い、 $\text{\LaTeX}$  のスタイルファイルも新しいものに変更した。本稿では、まずそのスタイルファイルを用いた論文のフォーマットに関して述べる。新たなスタイルファイルでは、極力特別なコマンドは使わずに、標準的な  $\text{\LaTeX}$  のスタイルを踏襲している。論文フォーマットに関しては、3 章で後述する指針に従って頂くが、そこに規定されていること以外は標準的な  $\text{\LaTeX}$  のコマンドをそのまま

ま使うことができる。本稿は、そのスタイルファイルを実際に使っているので、論文執筆の際に参考にされたい。

また、論文誌ジャーナル編集委員会では、論文の執筆する際に、著者がすべきこと、すべきでないことを「べからず集」としてまとめた。本稿の後半に、論文の内容に関する指針になるように、「べからず集」の内容をチェックリストとしてつけているので、投稿する前の内容のチェックに利用されたい。

## 2. 投稿の流れ

### 2.1 準備

情報処理学会論文誌ジャーナルの  $\text{\LaTeX}$  スタイルファイルを含む論文執筆キットは

<http://www.ipsj.or.jp/jip/submit/style.html>

からダウンロードすることができる。論文執筆キットは以下のファイルを含んでいる。

- (1) `ipsj.cls` : 最終原稿用スタイルファイル
- (2) `ipsjdraft.sty` : 投稿用スタイル(査読用)
- (3) `ipsjpref.sty` : 序文用スタイル

<sup>1</sup> 情報処理学会  
IP SJ, Chiyoda, Tokyo 101-0062, Japan

†<sup>1</sup> 現在、情報処理大学  
Presently with Johoshori University

a) `joho.taro@ipsj.or.jp`  
b) `gakkai.jiro@ipsj.or.jp`

本文は実際には論文誌ジャーナル編集委員会で作成したものである。

- (4) jsample.tex : 本稿のソースファイル
- (5) esample.tex : 英文サンプルのソースファイル
- (6) ipsjsort.bst : jBibTEX スタイル(著者名順)
- (7) ipsjunsrt.bst : jBibTEX スタイル(出現順)
- (8) bibsample.bib : 文献リストのサンプル
- (9) ebibsample.bib: 英文文献リストのサンプル

キットは Unix 用 , Windows (DOS) 用 , Macintosh 用などが用意されており , 著者の作業環境に応じたものを選択できるようになっている . また , 実行環境としては L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2<sub>ε</sub> を前提としているので , 準備されたい .

Microsoft Word に関しては , 投稿されたフォーマットを基に , 業者が L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X に変換して組版を行うので , あくまで参考としてしか使わないことを承知して頂きたい .

## 2.2 最終原稿の作成と投稿

本稿に従って用意した投稿用原稿の L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X ソースから pdf ファイルを作成し , Adobe の pdf reader で読めることを確認した後 ,

[https://www.ipsj.or.jp/prms/author\\_pre\\_submit.do](https://www.ipsj.or.jp/prms/author_pre_submit.do) の PRMS (Paper Review Management System) にメールアドレスを登録し , 送られたきたメールに従って , 指定された URL から投稿する . 投稿の流れについては ,

[http://www.ipsj.or.jp/journal/submit/manual/manual\\_j\\_for\\_Author.pdf](http://www.ipsj.or.jp/journal/submit/manual/manual_j_for_Author.pdf)

を参照されたい .

なお , 情報処理学会論文誌ジャーナルでは , 論文の著者が査読者の名前を知ることがないだけなく , 査読者も著者の名前を知らないダブルブラインドの査読を取り入れている . このため , 投稿版では , 原稿に著者名とその所属は表示しないようにする必要がある .

## 2.3 最終原稿の作成とファイルの送付

投稿した論文の採録が決定したら , 査読者からのコメントなどにしたがって原稿を修正し , 著者紹介など投稿時になかった項目があれば追加する . また図表などのレイアウトも最終的なものとする . なお後の校正の手間を最小にするために , この段階で記述の誤りなどを完全に除去するよう綿密にチェックして頂きたい .

最終版では , 著者名およびその所属を表示すると同時に , 学会より指示された巻数 , 号数 , 先頭ページ番号 , 受付 / 採録年月日 ( 年は西暦 ) を記述する . なお学会からの指示がない項目に関しては , 記述しなくてよい .

学会へは L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X ファイル ( をまとめたもの ) とハードコピーの双方を送付する . 送付するファイル群の標準的な構成は .tex と .bb1 であり , この他に PostScript ファイルや特別なスタイルファイルがあれば付加する . なお .tex は印刷業者が修正があるので , 必ず一つのファイルにする . また必要なファイルが全てそろっていること ,

特に特別なスタイルファイルに洩れがないことを , 注意深く確認して頂きたい .

ファイルの送付方法などについては , 採録通知とともに学会事務局から送られる指示に従う .

## 2.4 著者校正・組版・出版

学会では用語や用字を一定の基準に従って修正することがある . また L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X の実行環境の差異などによって著者が作成したハードコピーと実際の組版結果が微妙に異なることがある . これらの修正や差異が問題ないかを最終的に確認するために , 著者にゲラ刷りが送られるので , もし問題があれば朱書によって指摘して返送する . なおこの段階での記述誤りの修正は原則として認められないので , 原稿送付時に細心の注意を払っていただきたい .

その後 , 著者の校正に基づき最終的な組版を行ない , オンライン出版する .

## 3. 論文フォーマットの指針

以下 , 情報処理学会論文誌ジャーナル用スタイルファイルを用いた論文フォーマットの指針について述べるので , これに従って原稿を用意頂きたい . L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X を用いた一般的な文章作成技術については , [1] , [2] 等を参考にされたい .

## 4. 論文の構成

ファイルは次のようになる . 下線部は投稿時に省略可能なもの .

\documentclass[submit]{ipsj} または  
\documentclass[submit,draft]{ipsj}<sup>\*1</sup>

必要ならばユーザのマクロをここに記述

\begin{document}

\title{表題 (和文)}

\etitle{表題 (英文)}

\affiliate{所属ラベル}{<和文所属>\<英文所属>}

必要ならば \paffiliate により現在の所属を宣言する  
\paffiliate{現所属ラベル}{<和現所属>\<英現所属>}

\author{情報 太郎}{Taro Joho}

{<所属ラベル>} [E-mail]

\author{処理 花子}{Hanako Shori}

{<所属ラベル 2, 現所属ラベル 3>}

\begin{abstract}

<概要 (和文)>

\end{abstract}

\begin{jkeyword}

<キーワード>

<sup>\*1</sup> [draft] は投稿用 , スタイルオプションは 4.1 節参照 .

```

\end{jkeyword}
\begin{eabstract}
<概要（英文）>
\end{eabstract} \begin{ekeyword}
<KeyWords>
\end{ekeyword}
\maketitle
\section{第1節の表題}
.....
<本文>
.....
謝辞がある場合は
\begin{acknowledgment}
\end{acknowledgment}

\begin{thebibliography}{99}%9 or 99
\bibitem{1}
\bibitem{2}
\end{thebibliography}

付録がある場合は
\appendix
\section{付録1節の表題}

\begin{biography}
\profile{<X>}{<苗字 名前>}{<プロフィール文章>}
\end{biography}
\end{document}

```

#### 4.1 オプション・スタイル

\documentclass{ipsj} のオプションとして、以下のものを用意してある。何も定義しなければ和文論文用の標準スタイルとなるが、今回、組版の際に和文論文のタイトル、和文論文種別に「太ミン」「太ゴ」のフォントを使用しているため、TeX 標準フォントに置き換える submit というオプションを用意した。

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| (1) submit         | フォント置換用   |
| (2) draft          | 投稿用       |
| (3) invited        | 招待論文      |
| (4) sigrecommended | 推薦論文      |
| (5) technote       | テクニカルノート用 |
| (6) preface        | 序文用       |
| (7) JIP            | 英文用       |

これらのオプションは任意の組合せで使用が可能である。

\documentclass[submit,draft]{ipsj} とすれば、投稿用のスタイルとなる。

なお、\usepackage で補助的なスタイルファイルを指定した場合には、最終原稿用のファイル群に必ずスタイル

ファイルを含める。ただし、LaTeX 2<sub>ε</sub> の標準配布に含まれているもの（たとえば graphicx）については同封の必要はない。

スタイルファイルによっては論文誌スタイルと矛盾するようなものもあるので、注意して使用して頂きたい。

#### 4.2 表題・著者名等

表題、著者名とその所属、および概要を前述のコマンドや環境により和文と英文の双方について定義した後、\maketitle によって出力する。

##### 4.2.1 表題

表題は、\title および \etitle で定義した表題はセンタリングされる。文字数の多いものについては、適宜 \\ を挿入して改行する。

##### 4.2.2 著者名・所属

各著者の所属を第一著者から順に \affil を用いてラベル（第1引数）を付けながら定義すると、脚注に番号を付けて所属が出力される。なお、複数の著者が同じ所属である場合には、一度定義するだけで良い。

現在の所属は \affil を用い、同様にラベル、所属先を記述する。所属先には自動で「現在」、\\の改行で「Presently with」が挿入される。著者名は \author で定義する。各著者名の直後に、英文著者名、所属ラベルとメールアドレスを記入する。著者が複数の場合には \author を繰り返すことで、2人、3人、...と増えていく。現在の所属や、複数の所属先を追加する場合には、所属ラベルをカンマで区切り、追加すればよい。

また、メールアドレス部分は省略が可能だが、必ず代表者のアドレスは必要となる。なお、和文著者名、英文著者名は、姓と名を半角（ASCII）の空白で区切る。

##### 4.2.3 概要

和文の概要是 abstract 環境の中に、英文の概要是 eabstract 環境の中に、それぞれ記述する。

##### 4.2.4 キーワード

和文の概要是 jkeyword 環境の中に、英文の概要是 ekeyword 環境の中に、それぞれ 1~5 語記述する。

#### 4.3 本文

##### 4.3.1 見出し

節や小節の見出しには \section, \subsection, \subsubsection, \paragraph といったコマンドを使用する。

「定義」、「定理」などについては、\newtheorem で適宜環境を宣言し、その環境を用いて記述する。

##### 4.3.2 行送り

2段組を採用しており、左右の段で行の基準線の位置が一致することを原則としている。また、節見出しなど、行の間隔を他よりたくさんとった方が読みやすい場所では、

この原則を守るようにスタイルファイルが自動的にスペースを挿入する。したがって本文中では `\vspace` や `\vskip` を用いたスペースの調整を行なわないようにすること。

#### 4.3.3 フォントサイズ

フォントサイズは、スタイルファイルによって自動的に設定されるため、基本的には著者が自分でフォントサイズを変更する必要はない。

#### 4.3.4 句読点

句点には全角の「。」、読点には全角の「、」を用いる。ただし英文中や数式中で「。」や「、」を使う場合には、半角文字を使う。「。」や「、」は使わない。

#### 4.3.5 全角文字と半角文字

全角文字と半角文字の両方にある文字は次のように使い分ける。

- (1) 括弧は全角の「( 」と「 )」を用いる。但し、英文の概要、図表見出し、書誌データでは半角の「( 」と「 )」を用いる。
- (2) 英数字、空白、記号類は半角文字を用いる。ただし、句読点に関しては、前項で述べたような例外がある。
- (3) カタカナは全角文字を用いる。
- (4) 引用符では開きと閉じを区別する。開きには「‘」を用い、閉じには‘’を用いる。

#### 4.3.6 箇条書

箇条書に関する形式を特に定めていない。場合に応じて標準的な `enumerate`, `itemize`, `description` の環境を用いてよい。

#### 4.3.7 脚注

脚注は `\footnote` コマンドを使って書くと、ページ単位に<sup>\*2</sup> や<sup>\*3</sup> のような参照記号とともに脚注が生成される。なお、ページ内に複数の脚注がある場合、参照記号は LATEX を 2 回実行しないと正しくならないことに注意されたい。

また場合によっては、脚注をつけた位置と脚注本体とを別の段に置く方がよいこともある。この場合には、`\footnotemark` コマンドや `\footnotetext` コマンドを使って対処していただきたい。

なお、脚注番号は論文内で通し番号で出力される。

#### 4.3.8 Overfull と Underfull

組版時には `overfull` を起こさないことを原則としている。従って、まず提出するソースが著者の環境で `overfull` を起こさないように、文章を工夫するなどの最善の努力を払っていただきたい。但し、`flushleft` 環境、`\\\linebreak` などによる両端揃えをしない形での `overfull` の回避は、できるだけ避けていただきたい。また著者の執筆時点では発生しない `overfull` が、組版時の環境では発生することもある。このような事態ができるだけ回避するために、文中の長い数式や `\verb` を避ける、パラグラフの先頭付近では

<sup>\*2</sup> 脚注の例。

<sup>\*3</sup> 二つめの脚注。

```
\begin{figure}[tb]
  <図本体の指定>
  \caption{<和文見出し>}
  \ecaption{<英文見出し>}
  \label{...}
\end{figure}
```

図 1 1 段幅の図

Fig. 1 Single column figure with caption explicitly broken by \\.

長い英単語を使用しない、などの注意を払うようにして頂きたい。

#### 4.4 数式

##### 4.4.1 本文中の数式

本文中の数式は \$ と \$, \() と \(), あるいは `math` 環境のいずれで囲んでもよい。

##### 4.4.2 別組の数式

別組数式 (displayed math) については \$\$ と \$\$ は使用せずに、\[ と \] で囲むか、`displaymath`, `equation`, `eqnarray` のいずれかの環境を用いる。これらは

$$\Delta_l = \sum_{i=l+1}^L \delta_{pi} \quad (1)$$

のように、センタリングではなく固定字下げで数式を出力し、かつ背が高い数式による行送りの乱れを吸収する機能がある。

##### 4.4.3 eqnarray 環境

互いに関連する別組の数式が 2 行以上連続して現れる場合には、単に\[ と \]、あるいは `\begin{equation}` と `\end{equation}` で囲った数式を書き並べるのではなく、`\begin{eqnarray}` と `\end{eqnarray}` を使って、等号 (あるいは不等号) の位置で縦揃えを行なった方が読みやすい。

##### 4.4.4 数式のフォント

LATEX が標準的にサポートしているもの以外の特殊な数式用フォントは、できるだけ使わないようにされたい。どうしても使用しなければならない場合には、その旨申し出て頂くとともに、組版工程に深く関与して頂くこともあることに留意されたい。

#### 4.5 図

1 段の幅におさまる図は、図 1 の形式で指定する。位置の指定に `h` は使わない。また、図の下に和文と英文の双方の見出しを、`\caption` と `\ecaption` で指定する。文字数が多い見出しあは自動的に改行して最大幅の行を基準にセンタリングするが、見出しが 2 行になる場合には適宜 \\ を挿入して改行したほうが良い結果となることがしばしばある (図 1 の英文見出しを参照)。図の参照は `\figref{<ラベル>}` を用いて行なう。

また紙面スペースの節約のために、1 つの `figure` (ま

```
\begin{figure*}[t]
    <図本体の指定>
    \caption{<和文見出し>}
    \ecaption{<英文見出し>}
    \label{...}
\end{figure*}
```

図 3 2 段幅の図

Fig. 3 Double column figure.

```
\begin{minipage}[t]{0.5\columnwidth}
\begin{CaptionType}{table}
\caption{...}
\ecaption{...}
\label{...}
\makebox[\textwidth][c]{%
\begin{tabular}[t]{lcr}
\hline
left&center&right \\
\hline
L1&C1&R1 \\
L2&C2&R2 \\
\hline
\end{tabular}}
\end{CaptionType}
\end{minipage}
```

図 2 表 1 の中身

Fig. 2 Contents of Table 1.

たは `table`) 環境の中に複数の図表を並べて表示したい場合には、図 2 と表 1 のように個々の図表と各々の `\caption`/`\ecaption` を `minipage` 環境に入れることで実現できる。なお図と表が混在する場合、`minipage` 環境の中で `\CaptionType{figure}` あるいは `\CaptionType{table}` を指定すれば、外側の環境が `figure` であっても `table` であっても指定された見出しが得られる。

2 段の幅にまたがる図は、図 3 の形式で指定する。位置の指定は `t` しか使えない。

図の中身では本文と違い、どのような大きさのフォントを使用しても構わない(図 3 参照)。また図の中身として、encapsulate された PostScript ファイル(いわゆる EPS ファイル)を読み込むこともできる。読み込みのためには、プリアンブルで

```
\usepackage{graphicx}
```

を行った上で、`\includegraphics` コマンドを図を埋め込む箇所に置き、その引数にファイル名(など)を指定する。

## 4.6 表

表の罫線はなるべく少なくするのが、仕上がりをすっきりさせるコツである。罫線をつける場合には、一番上の罫線には二重線を使い、左右の端には縦の罫線をつけない(表 2)。表中のフォントサイズのデフォルトは `\footnotesize` で

表 1 図 2 で作成した表

Table 1 A table built by

Fig. 2.

left	center	right
L1	C1	R1
L2	C2	R2

表 2 表の例

Table 2 An Example of Table.

	column1	column2	column3
row1	item 1,1	item 2,1	—
row2	—	item 2,2	item 3,2
row3	item 1,3	item 2,3	item 3,3
row4	item 1,4	item 2,4	item 3,4

ある。

また、表の上に和文と英文の双方の見出しが、`\caption` と `\ecaption` で指定する。表の参照は `\tabref{<ラベル>}` を用いて行なう。

## 4.7 参考文献・謝辞

### 4.7.1 参考文献の参照

本文中で参考文献を参照する場合には `\cite` を使用する。参照されたラベルは自動的にソートされ、[] でそれぞれ区切られる。

文献 `\cite{companion,okumura}` は LATEX の総合的な解説書である。

と書くと；

文献 [1], [2] は LATEX の総合的な解説書である。が得られる。

### 4.7.2 参考文献リスト

参考文献リストには、原則として本文中で引用した文献のみを列挙する。順序は参照順あるいは第一著者の苗字のアルファベット順とする。文献リストは BiBTeX と `ipsjunsrt bst`(参照順) または `ipsjsort bst`(アルファベット順) を用いて作り、`\bibliographystyle` と `\bibliography` コマンドにより利用することが出来る。これらを用いれば、規定の体裁にあったものが出来るので、できるだけ利用していただきたい。また製版用のファイル群には `.bib` ファイルではなく `.bb1` ファイルを必ず含めることに注意されたい。一方、何らかの理由で `thebibliography` 環境で文献リストを「手作り」しなければならない場合は、このガイドの参考文献リストを注意深く見て、そのスタイルにしたがっていただきたい。

### 4.7.3 謝辞

謝辞がある場合には、参考文献リストの直前に置き、

acknowledgment 環境の中に入れる。

## 5. 論文内容に関する指針

論文の内容について、論文誌ジャーナル編集委員会で作成した「べからず集」を以下に示す。投稿前のチェックリストとして利用頂きたい。これ以外にも、査読者用、メタ査読者用の「べからず集」[8]も公開しているので、参照されたい。また、作文技術に関する[3], [4], [5], [6]のような書籍も参考になる。

### 5.1 書き方の基本

- 研究の新規性、有用性、信頼性が読者に伝わるように記述する。
- 読み手に、読みやすい文章を心がける（内容が前後する、背景・課題の設定が不明瞭などは読者にとって負担）。
- 解決すべき問題が汎用化（一般的に記述）されていないのは再考を要する（XX大学の問題という記述に終始）。あるいは、（単に「作りました」だけで）解決すべき問題そのものの記述がないのは再考をする。
- 結論が明確に記されていない、または、範囲、限界、問題点などの指摘が適切ではない、または、結論が内容にそったものではないものは再考をする。
- 科学技術論文として不適当な表現や、分かりにくい表現があるのは再考をする。
- 極端な口語体や、長文の連続などは再考をする。
- 章、節のたて方、全体の構成等が適切でない文章は再考をする。
- 文中の文脈から推測しないと内容の把握が困難な論文にしない。
- 説明に飛躍した点があり、仮説等の説明が十分ではないのは再考をする。
- 説明に冗長な点、逆に簡単すぎる点があるのは再考をする。
- 未定義語を減らす。

### 5.2 新規性と有効性を明確に示す

- 在来研究との関連、研究の動機、ねらい等が明確に説明されていないのは再考をする。
- 既知／公知の技術が何であって、何を新しいアイデアとして提案しているのかが書かれていないのは再考をする。
- 十分な参考文献は新規性の主張に欠かせない。
- 提案内容の説明が、概念的または抽象的な水準に終始していて、読者が提案内容を理解できない（それだけで新規性が感じられないもの）のは再考をする。
- 論文で提案した方法の有効性の主張がない、またはきわめて貧弱なのは再考をする。

### 5.3 書き方に関する具体的な注意

- 和文標題が内容を適切に表現していないのは再考を要する。
- 英文標題が内容を適切に表現していない、または英語として適切でないのは再考を要する。
- アブストラクトが主旨を適切に表現していない、または英文が適切ではないのは再考を要する。
- 記号・略号等が周知のものでなく、または、用語が適切でなく、または、図・表の説明が適切ではないのは再考を要する。
- 個人的あるいは非常に小さなグループ／企業だけで通用するような用語が特別な説明もなしに多用されているのは再考を要する。
- 図表自体は十分に明確ではない、または誤りがあるのは再考を要する。
- 図表が鮮明ではないのは再考を要する。
- 図表が大きさ、縮尺の指定が適切でないのは再考をする。

### 5.4 参考文献

- 参考文献は10件以上必要（分野によっては20件以上、30件以上という意見もある）。
- 十分な参考文献は新規性の主張に欠かせない。
- 適切な文献が引用されておらず、その数も適切ではないのは再考を要する。
- 日本人によるしかるべき論文を引用することで日本人研究コミュニティの発展につながる。
- 参考文献は自分のものばかりではだめ。

### 5.5 二重投稿

- 二重投稿はしてはならない。ただし国際会議に採択された論文を著作権が問題にならないように投稿することは構わない。
- 他の論文とまったく同じ図表を引用の明示なしに利用することは禁止。
- 既発表の論文等との間に重複があるのは再考を要する。

### 5.6 他の人に読んでもらう

- 投稿経験が少ない人は、採録された経験の豊富な人に校正してもらう。
- 読者の立場から見て論理的な飛躍がないかに注意して記述する。

## 6. おわりに

本稿では、A4縦型2段組み用に変更したスタイルファイルを用いた論文のフォーマット方法と、論文誌ジャーナル編集委員会がまとめた「べからず集」に基づく論文の書き方を示した。内容的にまだ不十分の部分が多いため、意

見，要望等を

[edit@ipsj.or.jp](mailto:edit@ipsj.or.jp)

までお寄せ頂きたい。

謝辞 A4 横型に対するガイドを基に，本稿を作成した。クラスファイルの作成においては，京都大学の中島 浩氏にさまざまなご教示を頂き，さらに BiBTeX 関連ファイルの利用についても快諾頂いたことを深謝する。また，A4 横型に対するガイドを作成された当時の編集委員会の担当者に深謝する。

## 参考文献

- [1] 奥村晴彦：改訂第 5 版 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 2 $\varepsilon$  美文書作成入門，技術評論社 (2010).
- [2] Goossens, M., Mittelbach, F. and Samarin, A.: *The LaTe<sub>X</sub> Companion*, Addison Wesley, Reading, Massachusetts (1993).
- [3] 木下是雄：理科系の作文技術，中公新書 (1981).
- [4] Strunk W. J. and White E.B.: *The Elements of Style, Forth Edition*, Longman (2000).
- [5] Blake G. and Bly R.W.: *The Elements of Technical Writing*, Longman (1993).
- [6] Higham N.J.: *Handbook of Writing for the Mathematical Sciences*, SIAM (1998).
- [7] 情報処理学会論文誌ジャーナル編集委員会：投稿者マニュアル (online) , 入手先 [http://www.ipsj.or.jp/journal/submit/manual/j\\_manual.html](http://www.ipsj.or.jp/journal/submit/manual/j_manual.html) (2007.04.05).
- [8] 情報処理学会論文誌ジャーナル編集委員会：べからず集 (online) , 入手先 <http://www.ipsj.or.jp/journal/manual/bekarazu.html> (2011.09.15).

## 付 錄

### A.1 付録の書き方

付録がある場合には，参考文献リストの直後にコマンド \appendix に引き続いて書く。付録では，\section コマンドが A.1, A.2 などの見出しを生成する。

#### A.1.1 見出しの例

付録の \subsetion ではこのよう見出しになる。